

#Committer#

#####

#####: [43126](#)

© 1999 ##### ## #####
1999 ## .

#####

#committer#, ##### ##### ## #####
!

#####. ## ## ##### ## ## #####
##, ##### ## ##### ##
##, ##### ## ##### ##

: [####://###.#####.###/#####/#####.###](#)

!

Version française de Frédéric Haby <frederic.haby@mail.dotcom.fr>.

#####

1. #####	1
2. ##### ##	2
3. ##### ##	3
4. ##### #####	4
5. #####	4
6. ##### ##	5
7. ##### # ##	6
8. ##### # ##### ## Committers #####	7
9. ##### ##### #####	13

1.

###

Machine d'archive internationale pour les codes de cryptographie	internat.FreeBSD.org
Méthode de connexion	###(1)
Répertoire CVSROOT	/####/####
Répertoire CVSROOT pour la version internationale des codes de cryptographie	/####/###.#####
Administrateurs des archives CVS principales	#### ##### ## ##### ##### ## ##### ##### ports/
Administrateur des archives CVS pour la version internationale des codes de cryptographie	#### #####
Liste de diffusion	<cvs-committers@FreeBSD.org>
Etiquettes CVS importantes	#####_3 (3.#####), #### (#####)

#####(1) ## #####(1) ## ##### 5 ##### #####—
#####. ### ##### ##### #####
#####(1) ## #####(1) ##### ## ## #####
#####. ### #####(1) ##### ## #####. ### #####
#####(1) ## ###(1) ##### #####. ## ## ##
###(1), ##### # ## ##### 7, # ##### # ## #.

2. #####

freefall, #####
CVSROOT ### ##### # /home/ncvs, ##
(check-out) ## ## # (check-
in) #####. ## ##### ## ## ##
##, ## ##### ##, ##) ## ##—
#####. #####—
#####, ## ## ## cvs import, ##.

#####.

##, ##### #####
##.
CVS_RSH # ssh ## ## ##
#####. ##### ##, ## ## ##
##, ##### ## ## ## ##
freefall ## ## ## ## ##(1).

#Committer#

add ## delete #### ## #### ## ##—
#, ## #### ## ##### ## ##### ## ## add
delete. #### # # #, ## ##### ##(##) #####(##) ##
##(##) #####(##) ## #### ## ##### ## ## ##

#####. ## ##### ## ## ## ## ## ## ##
##.

3. #####

(#####) ##### # ##### #
toute ##### —

committer. ##### ## ## ##### ## ## ## ##. ##

! ##### —

#####. ##### ## ## ## ## ## ## ports/
#####. #### ## ## ## ## ## ## ##—
##, ## ## ##.

committer, ## ##### # ##### ## ## ##
(##### 28.2) ## ##### ## ##.—

#####, ##### ## ## ## ## ## ## ## ##. ## ##
##.

committers, ## ## ##
##. ## ## ##
##.—
####, ## ## ## ## ## ## # ## ## ## ## ##.—
<cvs-committers@FreeBSD.org> ## ## ##
!

hub.FreeBSD.org ## ## ## ##—
/var/forward/utilisateur (## utilisateur ## ## ##), ## ##

##.—
####. ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##.—
hub ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##,
##.

committers ## ## ## ## ## ## ## ##.—
##.—

#####

#####

```
##### ## ##### ##### ##### ##### -CURRENT, ##### #####
##### -STABLE. ##### ##### ##### ##### # ##### # ##### #
##### ##### # # ##### -STABLE.
```

4. #####

[illegible]

```
## ##### ##### ##### ##### ##### ## ## ##### ## ##### ## ##### ## ##### #####
## ##### #####, ##### ##### ##### ## -hackers ##### ## #####.
## ##### ##### ## ##### ##### ##### ## ##### #####, ##### ##### #####
##### ## ##### ##. ##### ##### ## ##### ##### ##### ##### ## #####
##### #####, ##### ##### ##### ## ##### ##### ##### ## #####
## ## ##### ##### #####. ##### ## # ##### ##, ##### ##### ##### ##-
##### ##### ##### ## #####.
```

5. #####

```
#####  
#####.  
##### # # # Problem Report, ##### # #####, #####—  
### edit-pr numéro_de_pr ### freefall #####. #####  
##### # ##### # ##.
```

#Committer#

#####(1) #### ##### ## #####—
#####, ##### ## #####
#####.

:

- #####://###.##.####.###/#####/#####/#####/#####.####
- #####://###.#####.###/#####.####
- #####://###.#####.###/#####.####
- #####(1)

6.

#####, ## ##### #####, ## #

committer. #####, ## ## ##### ## #####,
:

#####

#####, ## ## #####

#####. ## ## #####—
#####.

#####

##Obersturmabfuhrer ## ## ##### ## #####. ##### #####
#####, ##### ## ## ## —
#####. ##### ## ## ##### ## ##.

#####

#####. ## ##### ## ##### ## ##, #####
#####. ## ##### ## ## ##### ##
(## ##, ##—
#####), ## ##### ## #####

#####.

#.

#####. ## # ## ##### ## #####
#####. ##—
##, ## # ##### ## ##### ## ##### ## —

###

```
##### ## ## ##### ## #### ## #### ## ##### ## #####. ####
# # ##### ##### ## #### ##### #### ##### ## -CURRENT #### -STABLE
(##### ## #### ##### ##### # ## ##### #####), ##### ##### ## ##-
##### # ## ## #### ## #####.
```

#####

```
#####  
#####
```

```
#####  
#####;## #####  
#####,#####
```

#####

```
#####  ###  ## ##### #####  ## /usr/src/bin. #####  ##  #####  #####
#####  #####  #####  #  ##, #####  #####  #####
#####  #####  #####. ##  ##  #####  #####  ##  Problem Report,
##  #####  #####  #####.
```

#####

```
##### /usr/bin/ppp ## ##.
```

#####

```
## #### ##### ##### ##### ##### ## ## ##### ##### ##
##### ## ##### ##### ##### ##### ## ##### ##### # ## #####,
##### ##### ##### ##### ##### ## #####.
```

7. ##### ##### #

1. ##### # #### ## ##### ## ##### ## ##### /usr/ports/security/ssh (## ####
1.2.25 ## #####).
2. ##### # ##### #####(1) ##### ##### ##### #####. ## #####—
#, ## #####, ## ##### ##### ##### #####.xsession
.xinitrc. ##### # #####(1) ##### ## #####.
3. ##### ## ##### ## ##### #####(1). ## ##### ##### ##### ##
\$HOME/.ssh.
4. ##### ##### ## ##### (\$HOME/.ssh/identity.pub) ##### ## ##### authorized_keys ##
freefall (#.#. \$HOME/.ssh/authorized_keys).

```
#####(1) #####
#####.#####
#####(1)#####
#####.
```

#Committer#

: ssh freefall.FreeBSD.org ls /usr.

#####, ##### # /usr/ports/security/ssh, ###(1), #####(1),
###(1), ## #####(1).

8. ##### # ##### ## ## *Committers*

1. ##### ## ##### *committers*.
2. ##### ## ##### ##### avant #####.
3. ##### ## ##### ## ## ##### ## # ## # ## ##### ## ##
MAINTAINER ## Makefile ## ##### ## ##### MAINTAINER ## ##### ##
#####.
4. ##### ##### ##### ## ## #####. ##### ## ##### ##
##.
5. ##### ##### #####, ## ## ##### ## ## ##### ##
#####, ##### ##### ## ## ##
#####. ## ##### ## ## ##### ##
#####, ##### ## #####
#####.
6. ## ##### ## ## ## -current #####
-stable ##### ## ##### ## ## ##
-current. ##### ## ##
-current #####
#####. ## ##### ## ##
-stable ## #####, ##### ## ## -
##, ## ## ## #5.
7. ## ##### ## ##### ## ## ## *committers* ; ## ## ##-
##, ## ##
#####.
8. ##### ## ## ## ## ## ## ## ##
committers ##### ## # ## #.
9. ## ## ## ## ## ##, ##### !
10. ##### ## ##### ## ## ##.

#####, ##### ## ## ## ## ## ##-
#####, ##, ## ## ## ## ## ## ##
committers. ##### ## ## ## ##, ## ##-

[illegible]

#####, ##### ## ##
committers ## ## ##### ## *même* #####. ## ##### ##

#####, ## ##### ##### ## #####
##, ## #####—
#####. #####, ## ##### ## ##### ## *committers* ## #####
##.

1. ##### *committers.*

```
#####
##### committers ##
#####
#####
#####
##### committer ##
#####
#####
#####
##### (#####
#####), #####
##### traitor ##
#####
#####
#####
```

8


```
#####  
#####  
#####  
#####  
#####
```

- [illegible]

5. #####

#####

10

#####. ## ##### ##### ##### ##### ##—
#####.

8. ##### ## ## ## ## ## ## ##### ## ## ##
committers #### ##### ## # ## #.

committers ##### ## ##### ## ## ##
10 ##
#####. ## ##### ## ## #####
committers ##### #####
#####.

9. ## ## ## ##### ## ## #####, ##### !

#####. ## # # ##

#####. ## ## # #####
?#, #### ##### ## ##
#####, #### ##### ## ##### ## *committer*.

10. ##### ## ##### ## ## #####.

#####, #### ## ##### ## ##, #### ##
#####. ## ##
##, ##### ## #####
GENERIC ## LINT. ## ## #####, #####
make world. ## ##
#####, ##### # #####—
#####. ## #####—
#####,#####
#####. #### ##### —
##86 ## ##, ##### ## ## # #####. ## ## ## —
#####, ##### ## ## *beast.FreeBSD.org* #### ## ##—
#####/#####/###. ## #####. ##### —
##,####
#####.

- 8.2. #####

#####, ##### —
#####. ##### ## #####
#####, ####
make lint.

#Committer#

#####, ##### ## manck (## ##### ##
#####) ## ## ## ## ##### ## ##### ## #####
MKLINK# ##### ## #####.

9. #####

9.1.

: ##### ## ##### ?

: ##### ## ##### ## ##### ## #####.

#####, ## ##### ## #####—
easy-import ## freefall. #### ## #####
#####. #### #
#####, ##### ## ##### ## #####—
easy-import.

: ##### ## #####
Makefile ## ##### ## ##### (#####). ## ##### ## #####
#####.

: ##### ## ##### ## ##### ## ## ##### ## #####—
?

: ##### ## #####, #### ## ##### ## ## ##
#####. ##### ## ##### ## ##### :

```
% make install
% make package
% make deinstall
% pkg_add le_paquetage_que_vous_venez_de_compiler
% make deinstall
% make reinstall
% make package
```


#####.

#####(1) ##### ## #####. ## ##### ##—
#####, ####
#####.

#####

#####, ##### ## ## ##### # ## ##### *Autres
Collaborateurs* ## #####.

##, ## ## ##### ##### ##. ##### ## ##, ## #####
edit-pr PR ## ## freefall ## ## ##### ## ## ##### state
open ## closed. ## ##### ## ## ##, ## ## ##.

9.2.

: ##### ##### ##### ## ##### ## ## ## ##
?

: ##### ##### ## ##### ## ##### ## ## #####
#####, ##### ## ## ## ##

####. *En rapport* ##### ## ## ##### ## ## ## ##
#####. ## #####, ## ## ## print/ghostscript* (#####)
x11-wm/windowmaker* (#####).

##, ## ## ## ## ## #####
##, ## ## ##### ## ## ##

##.

: ##### *pas* ##### ## ##### ## ## ##
?

: ##### ## ## # ## ##### # #####. ## ## #####
#####, ## ##### ##
remove ## ##### ## ## cvs import ## ##.

: ## ##### ## ## ?

: ##### ## ##### ## ##### ## ## ##

##, ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
:

1. cvs remove ## ##### (## ##),
2. ##### ## Makefile ## ##### (#####),
3. ##### ## CVSROOT/modules
4. ## ##### ## ## ## ## ## ## ## ##
Makefile#,

#Committer#

: ##### ## ##### #####. ##### ##### ## ##### INDEX ?

: ###. ## ##### ## ##### ##### ##### ##INDEX ## #####
#####.

: ##### ##### ##### ## ## ## ?

: ##### ## ##### ##### ports/, ## ##### ## ##### ##
(Mk, Tools, ##.). ##

ports/Mk/bsd.port.mk, ## ##### ## ## ## ## ##
#####.

